




DE LOPER


SPIJKENISSE

VERKOOPTEKENINGEN


109 APPARTEMENTEN & 12 STADSWONINGEN



2e Verdieping



1e Verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 38


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




eerste verdieping




tweede verdieping








2e Verdieping




1e Verdieping



eerste verdieping



tweede verdieping



Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 36

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 40


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping




1e Verdieping



eerste verdieping




tweede verdieping




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping




1e Verdieping




eerste verdieping




tweede verdieping





2e Verdieping





1e Verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 42


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




tweede verdieping




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping




1e Verdieping



eerste verdieping




tweede verdieping




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn





	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping




1e Verdieping








Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping




begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 240


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping




begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 244


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping




begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 242


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centralkaas
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping



begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 246


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding




2e Verdieping




1e Verdieping



eerste verdieping



tweede verdieping



Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 34

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen



Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 30


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 60


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping



APPARTEMENT A-3 | 66,3m²

1:50

2025 10 31




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 64, 80, 96, 112

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 128, 144, 160, 176, 204, 216, 228

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 192

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



begane grond




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 28


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 58


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



tweede verdieping



APPARTEMENT Asp-3 | 66,3m²

1:50

2025 10 31




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 78, 94, 110, 126

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 142, 158, 174, 190, 214, 226, 238

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 202

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 66, 82

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 98

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 114, 130, 206, 218, 230

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 146

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn





	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 194

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn




Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 12

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding




eerste verdieping



Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 76, 92

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 108

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 124, 140, 212, 224, 236

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 156

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 200

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding








- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




begane grond





Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen


Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 8


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




begane grond




Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen


Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 10


- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



begane grond





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 24


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping




APPARTEMENT D-2 | 84,4m²
1:50
2025 10 31

DE LOPER


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



tweede verdieping







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 70, 86, 102, 118, 134, 150, 166, 182

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 72, 88, 104, 120, 136, 152, 168, 184

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 68


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



derde verdieping






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 84


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



vierde verdieping



APPARTEMENT F-2 | 75,6m²
1:50
2025 10 31




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 100

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT F-3 | 75,6m²
1:50
2025 10 31

DE LOPER





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 116, 132, 148, 164, 180

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingswerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 54

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 74, 90

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding







Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 106

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding








Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 122, 138, 154, 170, 186

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding









Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 196

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding








Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 208, 220, 232

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 198

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- 

Centraaldoos

Enkelpolige Schakelaar

Serie Schakelaar

Wisselschakelaar

Serie- wissel schakelaar

Pulsdrukker

Bewegingsschakelaar

Armatuur

Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting

Armatuur 600x600mm

Enkele Wandcontactdoos

Dubbele wandcontactdoos

Viervoudige wandcontactdoos

Perilex

Plafond wandcontactdoos

Loze Aansluiting

Bedrade Aansluiting

Vaste Voeding 230V

Vaste voeding 400V

Enkele data aansluiting

Dubbele data aansluiting

Schel

Drukknop

Binnentoestel videofoon installatie

Signaalgever akoestisch

Optische Rookmelder

Multisensor Rookmelder




Nevenindicator

Wifi punt

Aarding vloer

Groepenkast


Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 210, 222, 234

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 62


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping



APPARTEMENT H-1 | 81,7m²
1:50
2025 10 31


DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 18


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping



APPARTEMENT I-1 | 75m²
1:50
2025 10 31


DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 48


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping



APPARTEMENT J-1 | 66,3m²
1:50
2025 10 31

DE LOPER





Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 162, 178

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingswerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:

- Verhaal Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn








Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 172, 188

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





DE LOPER

SPIJKENISSE

ONTWIKKELAAR

Equilis

Professor W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
+31 (0) 653 17 82 08



VERKOOP EN INFORMATIE

Ooms Makelaars

Noordkade 15 | 3201 AZ Spijkenisse
0181 692 333
spijkenisse@ooms.com



DELOPER.NL