




DE LOPER


SPIJKENISSE

VERKOOPTEKENINGEN



109 APPARTEMENTEN & 12 STADSWONINGEN




2e Verdieping



1e Verdieping



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 38


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perlex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding




2e Verdieping



1e Verdieping



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 36


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvoel Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrucker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perlex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



2e Verdieping





1e Verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 40


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraal deurs
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




eerste verdieping





tweede verdieping




2e Verdieping



1e Verdieping



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 44


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



2e Verdieping



1e Verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 42

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping



1e Verdieping



eerste verdieping



tweede verdieping


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvoer Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Centraaldoos |
| | Enkelpolige Schakelaar |
| | Serie Schakelaar |
| | Wissel Schakelaar |
| | Serie- wissel schakelaar |
| | Pulsdrucker |
| | Bewegingsschakelaar |
| | Armatuur |
| | Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting |
| | Armatuur 600x600mm |
| | Enkele Wandcontactdoos |
| | Dubbele wandcontactdoos |
| | Viervoudige wandcontactdoos |
| | Perilex |
| | Plafond wandcontactdoos |
| | Loze Aansluiting |
| | Bedrade Aansluiting |
| | Vaste Voeding 230V |
| | Vaste voeding 400V |
| | Enkele data aansluiting |
| | Dubbele data aansluiting |
| | Schel |
| | Druknop |
| | Binnentoestel videofoon installatie |
| | Signaalgever akoestisch |
| | Optische Rookmelder |
| | Multisensor Rookmelder |
| | Nevenindicator |
| | Wifi punt |
| | Aarding vloer |
| | Groepenkast |
| | Aarding |




2e Verdieping




1e Verdieping




eerste verdieping




tweede verdieping





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping



begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 240


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoo
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoo
	Dubbele wandcontactdoo
	Viervoudige wandcontactdoo
	Perilex
	Plafond wandcontactdoo
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping



begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 244


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping



begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 242


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn


	Centralkaasdoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie-wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Begane grond




1e Verdieping




2e Verdieping



begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 246


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra-aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centralkaasdoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrucker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




2e Verdieping



1e Verdieping



eerste verdieping



tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 34

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 16


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



begane grond



APPARTEMENT A-1 | 66,3m²

1:50

2025 10 09


DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 30


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping



APPARTEMENT A-2 | 66,3m²

1:50

2025 10 09



DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 60


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping



APPARTEMENT A-3 | 66,3m²

1:50

2025 10 31



DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 64, 80, 96, 112

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perlex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 128, 144, 160, 176, 204, 216, 228

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 192

Opmerkingen:



- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- platgrondsnede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de notariële akten en bijbehorende splitsingsstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Centraaldoos |
|  | Enkelpolige Schakelaar |
|  | Serie Schakelaar |
|  | Wisselschakelaar |
|  | Serie- wissel schakelaar |
|  | Pulsdrukker |
|  | Bewegingsschakelaar |
|  | Armatuur |
|  | Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting |
|  | Armatuur 600x600mm |
|  | Enkele Wandcontactdoos |
|  | Dubbele wandcontactdoos |
|  | Viervoudige wandcontactdoos |
|  | Perilex |
|  | Plafond wandcontactdoos |
|  | Loze Aansluiting |
|  | Bedrade Aansluiting |
|  | Vaste Voeding 230V |
|  | Vaste voeding 400V |
|  | Enkele data aansluiting |
|  | Dubbele data aansluiting |
|  | Schel |
|  | Drukknop |
|  | Binnentoestel videofoon installatie |
|  | Signaalgever akoestisch |
|  | Optische Rookmelder |
|  | Multisensor Rookmelder |
|  | Nevenindicator |
|  | Wifi punt |
|  | Aarding vloer |
|  | Groepenkast |
|  | Aarding |





Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 14

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT A.sp-1 | 66,3m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 28


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



eerste verdieping



APPARTEMENT A.sp-2 | 66,3m²

1:50

2025 10 09



DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 58


Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in millimeters
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



tweede verdieping



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 78, 94, 110, 126




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 142, 158, 174, 190, 214, 226, 238

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 202




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT A.sp-6 | 66,3m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 66, 82

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 98




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT B-2 | 81,7m²
1:50
2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 114, 130, 206, 218, 230

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT B-3 | 81,7m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 146

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 194




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT B-5 | 81,7m²

1:50

2025 10 09


DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 12

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perlex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping



APPARTEMENT B.sp-2 | 81,7m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 56


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perlex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 76, 92

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT B.sp-4 | 81,7m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 108

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Centraaldoos |
| | Enkelpolige Schakelaar |
| | Serie Schakelaar |
| | Wisselschakelaar |
| | Serie- wissel schakelaar |
| | Pulsdrukker |
| | Bewegingsschakelaar |
| | Armatuur |
| | Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting |
| | Armatuur 600x600mm |
| | Enkele Wandcontactdoos |
| | Dubbele wandcontactdoos |
| | Viervoudige wandcontactdoos |
| | Perilex |
| | Plafond wandcontactdoos |
| | Loze Aansluiting |
| | Bedrade Aansluiting |
| | Vaste Voeding 230V |
| | Vaste voeding 400V |
| | Enkele data aansluiting |
| | Dubbele data aansluiting |
| | Schel |
| | Drukknop |
| | Binnentoestel videofoon installatie |
| | Signaalgever akoestisch |
| | Optische Rookmelder |
| | Multisensor Rookmelder |
| | Nevenindicator |
| | Wifi punt |
| | Aarding vloer |
| | Groepenkast |
| | Aarding |




APPARTEMENT B.sp-5 | 81,7m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 124, 140, 212, 224, 236



Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT B.sp-6 | 81,7m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 156

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding




APPARTEMENT B.sp-7 | 81,7m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER





Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 200

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 6

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- 

Centraaldoos

Enkelpolige Schakelaar

Serie Schakelaar

Wisselschakelaar

Serie- wissel schakelaar

Pulsdrukker

Bewegingsschakelaar

Armatuur

Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting

Armatuur 600x600mm

Enkele Wandcontactdoos

Dubbele wandcontactdoos

Viervoudige wandcontactdoos

Perilex

Plafond wandcontactdoos

Loze Aansluiting

Bedrade Aansluiting

Vaste Voeding 230V

Vaste voeding 400V

Enkele data aansluiting

Dubbele data aansluiting

Schel

Drukknop

Binnentoestel videofoon installatie

Signaalgever akoestisch

Optische Rookmelder

Multisensor Rookmelder

Nevenindicator

Wifi punt

Aarding vloer

Groepenkast

Aarding
-
- begane grond
-
- APPARTEMENT C-1 | 74,7m²
- 1:50
- 2025 10 09
- DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 20


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping



APPARTEMENT C-2 | 74,7m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 8

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



begane grond



APPARTEMENT C.sp-1 | 74,7m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:


- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping







32,4 m²

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 10

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



begane grond


Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 24

Opmerkingen:



- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- platgrondsnede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de notariële akten en bijbehorende splitsingsstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



eerste verdieping



Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding






tweede verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 70, 86, 102, 118, 134, 150, 166, 182

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Centraaldoos |
| | Enkelpolige Schakelaar |
| | Serie Schakelaar |
| | Wisselschakelaar |
| | Serie- wissel schakelaar |
| | Pulsdrukker |
| | Bewegingsschakelaar |
| | Armatuur |
| | Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting |
| | Armatuur 600x600mm |
| | Enkele Wandcontactdoos |
| | Dubbele wandcontactdoos |
| | Viervoudige wandcontactdoos |
| | Perilex |
| | Plafond wandcontactdoos |
| | Loze Aansluiting |
| | Bedrade Aansluiting |
| | Vaste Voeding 230V |
| | Vaste voeding 400V |
| | Enkele data aansluiting |
| | Dubbele data aansluiting |
| | Schel |
| | Drukknop |
| | Binnentoestel videofoon installatie |
| | Signaalgever akoestisch |
| | Optische Rookmelder |
| | Multisensor Rookmelder |
| | Nevenindicator |
| | Wifi punt |
| | Aarding vloer |
| | Groepenkast |
| | Aarding |



APPARTEMENT E-2 | 65,9m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER


Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping




Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 72, 88, 104, 120, 136, 152, 168, 184

Opmerkingen:



- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsnede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Centraaldoos |
|  | Enkelpolige Schakelaar |
|  | Serie Schakelaar |
|  | Wisselschakelaar |
|  | Serie- wissel schakelaar |
|  | Pulsdrukker |
|  | Bewegingsschakelaar |
|  | Armatuur |
|  | Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting |
|  | Armatuur 600x600mm |
|  | Enkele Wandcontactdoos |
|  | Dubbele wandcontactdoos |
|  | Viervoudige wandcontactdoos |
|  | Perilex |
|  | Plafond wandcontactdoos |
|  | Loze Aansluiting |
|  | Bedrade Aansluiting |
|  | Vaste Voeding 230V |
|  | Vaste voeding 400V |
|  | Enkele data aansluiting |
|  | Dubbele data aansluiting |
|  | Schel |
|  | Drukknop |
|  | Binnentoestel videofoon installatie |
|  | Signaalgever akoestisch |
|  | Optische Rookmelder |
|  | Multisensor Rookmelder |
|  | Nevenindicator |
|  | Wifi punt |
|  | Aarding vloer |
|  | Groepenkast |
|  | Aarding |






Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



derde verdieping

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 84



Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



vierde verdieping

APPARTEMENT F-2 | 75,6m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 100



Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Drukknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding






Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 116, 132, 148, 164, 180

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 54

Opmerkingen:



- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



tweede verdieping

APPARTEMENT F.sp-1 | 75,6m²

1:50

2025 10 09



DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 74, 90

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perlex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding



APPARTEMENT F.sp-2 | 75,6m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 106

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT F.sp-3 | 75,6m²

1:50

2025 10 09




DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 122, 138, 154, 170, 186

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Druknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 196

Opmerkingen:



- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsnede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingsstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen


Renvooi Algemeen:

- Kenmerk Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn



- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Centraaldoos |
|  | Enkeelpolige Schakelaar |
|  | Serie Schakelaar |
|  | Wisselsschakelaar |
|  | Serie- wissel schakelaar |
|  | Pulsdrukker |
|  | Bewegingsschakelaar |
|  | Armatuur |
|  | Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting |
|  | Armatuur 600x600mm |
|  | Enkele Wandcontactdoos |
|  | Dubbele wandcontactdoos |
|  | Viervoudige wandcontactdoos |
|  | Perilex |
|  | Plafond wandcontactdoos |
|  | Loze Aansluiting |
|  | Bedrade Aansluiting |
|  | Vaste Voeding 230V |
|  | Vaste voeding 400V |
|  | Enkele data aansluiting |
|  | Dubbele data aansluiting |
|  | Schel |
|  | Drukknop |
|  | Binnentoestel videofoon installatie |
|  | Signaalgever akoestisch |
|  | Optische Rookmelder |
|  | Multisensor Rookmelder |
|  | Nevenindicator |
|  | Wifi punt |
|  | Aarding vloer |
|  | Groepenkast |
|  | Aarding |








Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 208, 220, 232

- Opmerkingen:**
- alle maten zijn circa maten
 - alle maten zijn aangegeven in centimeters
 - plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
 - kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
 - elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
 - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
 - Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
 - aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

- Renvooi Algemeen:**
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
 - Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters
 - Alle maten zijn circa maten
 - Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrucker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding








Plattegrond geldt voor appartementen met
huisnummer:
- 198

Opmerkingen:
- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:
- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

- Centraaldoos
- Enkelpolige Schakelaar
- Serie Schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie- wissel schakelaar
- Pulsdrukker
- Bewegingsschakelaar
- Armatuur
- Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
- Armatuur 600x600mm
- Enkele Wandcontactdoos
- Dubbele wandcontactdoos
- Viervoudige wandcontactdoos
- Perilex
- Plafond wandcontactdoos
- Loze Aansluiting
- Bedrade Aansluiting
- Vaste Voeding 230V
- Vaste voeding 400V
- Enkele data aansluiting
- Dubbele data aansluiting
- Schel
- Druknop
- Binnentoestel videofoon installatie
- Signaalgever akoestisch
- Optische Rookmelder
- Multisensor Rookmelder
- Nevenindicator
- Wifi punt
- Aarding vloer
- Groepenkast
- Aarding





Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 210, 222, 234



Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renverooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraal doos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wissel schakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perifex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 18




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perlex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 48

Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- platgrondsnde onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de materiële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn




tweede verdieping

APPARTEMENT J-1 | 66,3m²

1:50

2025 10 09

DE LOPER



Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 162, 178




Opmerkingen:

- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- Installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt l.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding



APPARTEMENT K-1 | 81,7m²
1:50
2025 10 09

DE LOPER

Plattegrond geldt voor appartementen met huisnummer:
- 172, 188



Opmerkingen:


- alle maten zijn circa maten
- alle maten zijn aangegeven in centimeters
- plattegrondsneede onder schuindak is genomen op 150 cm hoogte
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- elektra- aansluitingen, keukenopstelling, ventilatiepunten, zonnepanelen, radiators, rookmelders en leidingenwerken zijn indicatief aangegeven
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype
- Indien van toepassing zijn de berging en parkeervak behorende bij deze woning te vinden in de noteriële akten en bijbehorende splitsingstekeningen
- aantal zonnepanelen volgens BENG-berekening, oriëntatie en positie nader te bepalen

Renvooi Algemeen:

- Hoogte schakelaar 1050+ tenzij anders aangegeven
- Hoogte WCD 300+ tenzij anders aangegeven
- Alle maten zijn aangegeven in millimeters
- Alle maten zijn circa maten
- installatiepunten kunnen om technische redenen nog aan wijzigingen onderhevig zijn

	Centraaldoos
	Enkelpolige Schakelaar
	Serie Schakelaar
	Wisselschakelaar
	Serie- wissel schakelaar
	Pulsdrukker
	Bewegingsschakelaar
	Armatuur
	Wandaansluitpunt t.b.v. Verlichting
	Armatuur 600x600mm
	Enkele Wandcontactdoos
	Dubbele wandcontactdoos
	Viervoudige wandcontactdoos
	Perilex
	Plafond wandcontactdoos
	Loze Aansluiting
	Bedrade Aansluiting
	Vaste Voeding 230V
	Vaste voeding 400V
	Enkele data aansluiting
	Dubbele data aansluiting
	Schel
	Drukknop
	Binnentoestel videofoon installatie
	Signaalgever akoestisch
	Optische Rookmelder
	Multisensor Rookmelder
	Nevenindicator
	Wifi punt
	Aarding vloer
	Groepenkast
	Aarding





DE LOPER

SPIJKENISSE

ONTWIKKELAAR

Equilis

Professor W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
+31 (0) 653 17 82 08



VERKOOP EN INFORMATIE

Ooms Makelaars

Noordkade 15 | 3201 AZ Spijkenisse
0181 692 333
spijkenisse@ooms.com



DELOPER.NL